

ДОСЬЕ НА ТЕМУ

КОСМЕТОЛОГИЯ-2011:
ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

ГРУППА КОМПАНИЙ
МАРТИНЕС ИМИДЖ
МОСКВА, 115093,
УЛ. ЛЮСИНОВСКАЯ, Д. 53
ТЕЛ. (495) 223-55-15
E-MAIL: INFO@MARTINES.RU
WWW.MARTINES.RU

РЕКЛАМА

Современный подход к эстетической коррекции фигуры

Сегодня эстетическая медицина предлагает множество методов борьбы с избыточными жировыми отложениями и моделирования силуэта. Однако зачастую разработчики этих методик и производители препаратов уделяют внимание преимущественно техническим аспектам в достижении видимых результатов, оставляя за рамками вопросы безопасности и риска развития осложнений в ближайшем и отдаленном будущем.

Вместе с тем хорошо известно, что процесс избавления от избыточных жировых отложений всегда связан с колоссальной нагрузкой практически на все системы организма. Особенно страдают органы, принимающие участие в детоксикации – почки, печень, кожа и др. Результатом бесконтрольного снижения веса или «бездумной» липоскульптуры могут стать интоксикация, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, желчнокаменная болезнь, отеки, потеря тонуса кожи и преждевременное старение, быстрый набор веса, снижение иммунитета, развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Избежать неблагоприятных последствий, добиться хорошего и стойкого результата при проведении липоскульптуры можно только путем использования интегрального подхода и проведения комплексной терапии.

В предлагаемой методике эстетического моделирования фигуры идеально сочетаются высокоэффективные липолитические коктейли, современные антигемотоксические дренажные препараты и косметические средства, воспроизводящие эффект ультразвуковой волны.

ЭТАПЫ КОРРЕКЦИИ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Этап 1. Детоксикация

Накопленные в последние годы научные данные заставили во многом пересмотреть

этиологию и патогенез формирования избыточного веса. Раньше основной причиной ожирения считали гиперкалорийное питание и недостаточную физическую активность. Сегодня достоверно известно, что в появлении избыточных жировых отложений немаловажную роль играет накопление в организме ксенобиотиков (в том числе, стойких органических загрязнителей – POPs). Депонируя токсины в жировой ткани, организм защищает жизненно важные органы от пагубного воздействия вредных веществ. Доказано, что поступление в организм находящихся в пище, воде или воздухе химических загрязнителей (таких как пестициды, полихлорированные бифенолы, диоксины и др.) приводит к развитию ожирения. Таким образом, жировая прослойка является настоящим «складом» разнообразных токсичных веществ.

В результате воздействия липолитических процедур или диеты из жировой ткани высвобождается огромное количество токсинов. Поэтому вначале необходимо подготовить систему детоксикации к предстоящим нагрузкам.

Различают три основные фазы детоксикации. В 1-й фазе используется кислород, который обеспечивает окисление исходного вещества. В результате могут образовываться еще более токсичные молекулы, которые метаболизируются во 2-й фазе (фазе конъюгации) в водорастворимые молекулы. Этот этап требует наличия в организме коферментов, которые поступают с пищей. Задача 3-й фазы – транспортировка продуктов метаболизма к органам выделения.

В здоровом организме все системы детоксикации сбалансированы и скоординированы, но к снижению веса, как правило, прибегают пациенты с полиорганной патологией. Поэтому фармацевтический концерн O.T.I. (Италия) разработал схему универсальной базовой детоксикации, обеспечивающую безопасное снижение веса, и адаптировал

ее для широкого применения в медицинских клиниках и салонах красоты. С целью мягкого, физиологического очищения организма детоксикацию рекомендуется проводить с использованием комплексных антигемотоксических препаратов и фитогеммотерапевтического биологического дренажа. Основное преимущество метода заключается в безопасности и отсутствии противопоказаний при полиорганной патологии.

При проведении терапевтической детоксикации следует соблюдать ряд правил:

- максимально удалить токсины из пищи и воды, ограничить употребление полуфабрикатов, консервов, продуктов длительного хранения;
- увеличить питьевой режим – следует выпивать в день не менее 2 л чистой воды;
- ограничить поступление токсических продуктов с косметикой и бытовой химией;
- исключить алкоголь и по возможности курение на весь период лечения;
- проводить косметические процедуры по уходу за лицом и телом, направленные на очищение кожи и стимуляцию процессов микроциркуляции.




Этап детоксикации начинается минимум за месяц до назначения редуционного питания. Его основная задача – подготовить организм к безопасному снижению веса, нивелировать факторы риска развития осложнений. В коктейль для внутримышечного или подкожного введения рекомендуется вклю-

чать следующие комплексные антигемотоксические препараты:

- **Limphomioti** – лимфодренажное средство, стимулирует выработку лимфы и детоксикацию мезенхимальных тканей;
- **Aspecific** – обеспечивает глубокий дренаж и детоксикацию соединительной ткани, препятствует дегенерации соединительнотканного матрикса, активирует выведение токсинов через почки;
- **Solidago O.T.I. composto** – активирует работу всей мочевыделительной системы и является базовым препаратом для проведения почечного дренажа при интоксикации. Обладает противовоспалительным, диуретическим, спазмолитическим и гипотензивным действием;
- **Bio H complex** – содержит органопрепараты, гомеопатические компоненты и витамин В₁₂. Оказывает активизирующее действие на органы желудочно-кишечного тракта, способствует стимуляции процесса пищеварения. Усиливает дезинтоксикационную, метаболическую и пластическую функцию печени, является гепатопротектором.

Рекомендуется введение препаратов по точкам акупунктуры внутрикожно с использованием техники микропапул. Коктейль вводят 1 раз в неделю, курс составляет 4–6 сеансов (фото 1–7).



Этап 2. Активный липолиз

Направлен непосредственно на снижение веса и устранение локальных жировых отложений. При проведении этапа акцент необходимо делать на подбор рационального питания. Липолитические процедуры следует сочетать с введением препаратов, способствующих активному расщеплению триглицеридов в адипоцитах. При этом нужно



помнить о необходимости восстановления микроциркуляции и лимфооттока в проблемных зонах. Для этих целей оптимально подходит аллопатический препарат **Celluphase** итальянской компании **Mesotech**.

Помимо выраженного липолитического эффекта он устраняет гипоксию тканей, препятствует развитию реакций окислительного стресса и уменьшает отеки. Препарат вводится интрадермально методом мезотерапии, техникой укол за укол, микропапулами или наппажем (если необходимо повысить тонус кожи). Курс составляет 10–14 процедур с периодичностью 1 сеанс в неделю, поддерживающие инъекции проводят 1 раз в месяц. Средство состоит из базового раствора, включающего дымнянку аптечную, конский каштан, пульсатиллу и барий, а также активатора, в состав которого входят аминокислоты, коферменты, витамины, маннитол, буфломедил. Смешивание компонентов проводится непосредственно перед введением.

Для предотвращения «эндогенного отравления» все программы снижения веса должны сопровождаться курсами детоксикации, которую оптимально проводить в домашних условиях. Из современных средств специалисты рекомендуют использовать препараты линии **Nata** итальянского концерна O.T.I., созданные на основе стволовых клеток растений в комбинации с микроэлементами, которые оказывают мощный дренажный эффект, усиливают выведение продуктов метаболизма. Сочетанное применение фитозембриональных экстрактов с цветочными настоями доктора Баха и олигоэлементами обеспечивает дополнительное воздействие на психоэмоциональном и конституциональном уровне, что позволяет мягко и эффективно очистить организм, снизить нагрузку на органы выделения, восстановить энергетический статус и предотвратить срывы в процессе соблюдения диетологических рекомендаций.

На этапе активного снижения веса одновременно назначают средство, включающее перечисленные ниже препараты. Для его приготовления берут по 20 капель каждого из них и добавляют в стакан воды, состав применяют 3 раза в день:

- **Nata Fat Dren** – содержит стволовые клетки, выделенные из таких растений, как гарциния камбоджийская, фукус пузырчатый, липа, розмарин, цветы Баха (альфа и репешок), а также микроэлемент йод. Действие препарата направлено на повышение уровня метаболизма, замедление дифференцировки жировых клеток, снятие психологической зависимости от пищи, снижение уровня тревожности и депрессии. Препарат помогает преодолеть негативный ▶

ДОСЬЕ НА ТЕМУ

КОСМЕТОЛОГИЯ-2011:
ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

душевный настрой, создает ощущение внутреннего покоя;

- **Nata Noet Dren** – включает стволовые клетки таких растений, как корень конняку, фасоль, подорожник, спорулина, цветы Баха (альфа, репешок), а также микроэлементы цинк и кобальт. Препарат стимулирует перистальтику кишечника, снижает уровень глюкозы и холестерина, регулирует центральные механизмы формирования аппетита, уменьшает накопление триглицеридов в жировой ткани и улучшает настроение, переключая внимание пациента с пищи, как основного источника удовольствий, на другие стороны жизни;

- **Nata Epabil Dren** – содержит стволовые клетки, полученные из расторопши, одуванчика, чистотела, розмарина, цветов Баха (ивы, вереска, а также микроэлемент кобальт. Препарат нормализует работу печени, активирует ее детоксицирующую функцию, защищает гепатоциты от повреждения. Корректирует негативное отношение к реальности, помогает справиться с навязчивыми идеями и привычкой фокусировать внимание исключительно на собственной персоне, заставляет проявлять больше сочувствия к окружающим. Формирует чувство защищенности, ощущения себя как части мира;

- **Nata Uncaria Dren** – препарат содержит стволовые клетки таких растений, как козлятник, сизигиум, люпин, инжир, цветы Баха (падуб, бальзамин) и микроэлемент хром. Обладает мощным панкреатопротекторным действием, снижает уровень гликемии и инсулинорезистентность. Активизирует жировой обмен, стимулирует анаэробный гликолиз, регулирует пищевое поведение, повышает эффективность детоксицирующей функции печени. Оказывает гармонизирующее действие на состояние цен-

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

тральной и вегетативной нервной системы. Позволяет преодолеть деструктивные эмоции, способствует проявлению великодушия и понимания к людям, снижает напряжение и гиперактивность, возбудимость и нетерпеливость.

Мероприятия по детоксикации необходимо проводить значительно дольше того момента, когда у пациента начнется снижение веса, а начинать следует еще на этапе планирования лечения. После достижения желаемого результата пациента следует постепенно вывести из редукционного питания и составить ему план рациона с физиологической калорийностью.



До процедуры и через 5 недель

Этап 3. Закрепление результатов

Через одну-две недели после завершения второго этапа пациенту нужно назначить косметические препараты для ежедневного домашнего ухода за телом. Идеально подходят для этого косметические средства нового поколения линии **Cellulit-VIB** от **Ericson Laboratoire**. Концентрированная сыворотка **Fat Burn**, содержащая метилникотинат и липолитический биокомплекс липокеа, активно стимулирует расщепление жиров, активизирует микроциркуля-

цию и дренаж тканей. Липолитический гель **Fat Shock** благодаря особой молекулярной структуре и уникальному составу воспроизводит эффект ультразвуковой волны и буквально «разбивает» скопления жировых клеток. Препарат активирует ферментные системы, отвечающие за расщепление и выведение жиров, устраняет фиброзные изменения, деформирующие поверхность кожи. Дренажный гель **Drain Shock** также обладает эффектом, подобным ультразвуку. Он устраняет межклеточный отек, улучшает работу венозной и лимфатической системы, нормализует состояние мелких капилляров, способствует быстрой эвакуации продуктов расщепления жиров, разглаживает кожу, устраняя эффект «апельсиновой корки».

Ежедневно утром на зоны с избыточными жировыми отложениями следует наносить дренажный гель **Drain Shock**, вечером – липолитическую сыворотку **Fat Burn**, а после ее полного впитывания – гель **Fat Shock**.

В качестве поддерживающей терапии 1 раз в месяц рекомендуется проводить инъекции препарата **Celluphase** и продолжать пероральный прием геммотерапевтических препаратов линии **Nata**.

Предложенный комплексный метод не только позволяет быстро достичь видимых результатов в коррекции фигуры, но и делает процесс снижения веса максимально комфортным и безопасным. Сопутствующая терапия геммотерапевтическими препаратами облегчает закрепление навыков рационального питания и является гарантией длительного сохранения достигнутого результата.

